



Frente estación de ferrocarril - 18240- PINOS PUENTE (Granada)  
Tfns: 958450211/Fax: 958459004

FICHA TECNICA  
HUESO DE ACEITUNA

BOLETIN DE ANALISIS:  
FECHA:02/09/19

Nombre Determinación	Valor mínimo	Valor máximo	Valor medio	Unidades
<b>ANÁLISIS BÁSICO</b>				
Humedad(b.h.)	8.22	25	15.47	%
Cenizas(b.h.)	0.5	2	1.37	%
Volátiles (b.s.)	76.4	83.31	79.86	%
<b>ANÁLISIS ELEMENTAL</b>				
Carbono(b.s.)	50.79	51.93	51.36	%
Hidrógeno(b.s.)	5.8	5.95	5.88	%
Azufre(b.s)	0.01	0.05	0.03	%
Cloro(b.s.)	0.01	0.05	0.02	%
Potasio(b.s.)	9.4	12.4	10.9	%
Calcio (b.s.)	2.1	3.54	2.82	%
Magnesio (b.s.)	1.46	2.9	2.18	%
Oxígeno	41.55	42.74	41.15	%
<b>PODER CALORÍFICO</b>				
Poder Calorífico Superior(b.s.)	4800	5011	4917	Kcal/kg
Poder Calorífico inferior(b.s.)	3414	4595	4170	Kcal/Kg
Poder Calorífico superior(b.h.)	3860	4894	4416	Kcal/Kg
Poder Calorífico Inferior (b.h.)	3804	4169	3987	Kcal/Kg

Nota b.s.=base seca, b.h.=base húmeda